

କୃଷି ସୁଚନା ସେବା (ଧାନ)
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ

୨୦୧୫ ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର :

- ❖ ସିଧା ଧାନ ବୁଣାଯାଇଥିବା ଖାଲୁଆ ଏବଂ ସଙ୍କ ଖାଲୁଆ ଜମି ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ । ସେଠାରେ Early Post Emergence ଘାସମରା ଔଷଧ ଆଜିମ୍‌ସଲଫୁରାନ୍ ୫୦% DF @ ୭୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଧାନ ବୁଣା ହେବା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ (୨-୩ ପତ୍ର ଘାସଗଛ)ରେ ବିସିପିରିବାକ୍ ସୋଡିୟମ୍ (Bispyribac ୧୦% SC @ ୩୦୦ ମି.ଲି. ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ରେ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ । ଯବକ୍ଷାରଜାନ ୪୪ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ଅଙ୍କଖାଲୁଆ ଜମି ପାଇଁ ସର୍ଷ, ପୂଜା, ସି.ଆର.ଧାନ ୩୦୦, ସୁମିତ୍ର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ରାଣିଧାନ, ସି.ଆର.ଧାନ ୪୦୭ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ବନ୍ୟାପ୍ଳାବିତ ଖାଲୁଆ ଜମି ପାଇଁ, ସର୍ଷସବ୍-୧, ଗାୟତ୍ରୀ, ଚକାଆଖି ଏବଂ ରୀତା ଇତ୍ୟାଦି ଧାନ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ସିଧାବୁଣା ଅଙ୍କଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଭଲଭାବେ ପଚିଯାଇଥିବା ଗୋବର ଖତକୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫ ଟନ୍ ହିସାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଫସ୍ ଫରସ୍ ସାର ୧୮୮ କି.ଗ୍ରା./ ହେକ୍ଟର ଏବଂ ପଟାସ୍ ସାର(ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍)୫୦ କି.ଗ୍ରା./ହେକ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ସିଧାବୁଣା ସଙ୍କ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଯେଉଁଠାରେ କମ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେଠାରେ ଉତ୍ତମମାନର ଧାନ ବିହନ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ ୭୫-୮୦ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ଧାତି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ୨୦X୧୫ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଣନ୍ତୁ ।
- ❖ ଉଚ୍ଚାଜମି ପାଇଁ ସହଭାଗା ଧାନ, ସତ୍ୟଭାମା, ଅନ୍ନଦା, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ସିନ୍ଧାନ୍ତ, ବନ୍ଦନା ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳି ଆଦି କିସମ ଧାନ ବିହନ ଧାତି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ୨୦X୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଣନ୍ତୁ ।
- ❖ ଉଚ୍ଚା ଜମିରେ ଭଲଭାବେ ପଚିଯାଇଥିବା ଗୋବର ଖତକୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨ ଟନ୍ ହିସାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଫସ୍ ଫରସ୍ ସାର ୧୨୫ କି.ଗ୍ରା./ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ପଟାସ୍ ସାର(ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍) ୨୨ କି.ଗ୍ରା./ହେକ୍ଟର ଧାନ ବୁଣା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଧାନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ୧ କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ପାଇଁ ଏଗ୍ରୋସାନ୍ ଜି.ଏନ୍ କିମ୍ବା ବାଉଁଷ୍ଟିନ୍ ୨ ଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରି ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ସାଫନର୍ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ପେଣ୍ଡିମିଥାଲିନ୍ ୫୦% ଇ.ସି. ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨ ଲିଟର କିମ୍ବା ପ୍ରେଟିଲାଇକ୍ସୋଲ ୫୦% ଇ.ସି. ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧.୬ ଲିଟର କିମ୍ବା ସାଫନର୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ୧.୩ ଲିଟର ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ବୁଣିବାର ୪-୫ ଦିନ ଭିତରେ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ରୁଆ ଧାନ :

- ❖ ଜଳସେଚିତ ମଝିଆଳି ଜମି ପାଇଁ ନବୀନ, ଲଲାଟ, ସି.ଆର.ଧାନ ୩୦୫, ସି.ଆର. ଧାନ ୩୦୪, ଏବଂ ଅଜୟ(ଶଙ୍କର କିସମ) ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ(ଶଙ୍କର କିସମ) ଇତ୍ୟାଦି କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ଖାଲୁଆ ଜମି ପାଇଁ ସର୍ଷି, ପୂଜା, ସି.ଆର.ଧାନ ୩୦୦, ସି.ଆର.ଧାନ ୨୦୧(ଶଙ୍କର କିସମ) ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ପରେ ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ରୁଆ ଧାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷାହୋଇଥିବା ଜମିରେ ପୂର୍ବରୁ ଗଜା ହୋଇଥିବା ଧାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଆର୍ଦ୍ର ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ବର୍ଗମିଟର ତଳିଘରାରେ ୪୫-୫୦ କି.ଗ୍ରା ଧାନ ବିହନ ବୁଣି ଭଲଭାବେ କାଦୁଅ କରି ସମତୁଲ କରନ୍ତୁ । ଧାନ ବୁଣିବା ସମୟରେ ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସ୍ଫରସ୍, ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରେଟିଲାଇକ୍ସୋଲ୍ ୫୦ ଇ.ସି. @ ୧୩୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ପାଇରାଜୋସଲଫୁରାନ୍ ଇଥାଇଲ୍ ୧୦% ଡି.ଏଫ୍ @ ୧୨ ଗ୍ରାମ୍ ୮୦୦ ବର୍ଗମିଟର ତଳିଘରାରେ ଘାସ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
